

ABBIGLIAMENTO TECNICO "TRIVALENTE" (Antiacido-Antistatico-Ignifugo)

TRIVALENT TECHNICAL CLOTHING



JUST SAFETY

la resistenza unita alla qualità italiana



403

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL

colori/colors: ■

Tuta trivalente categoria di sicurezza: II

Peso: 900 g **Colori:** blu

Tuta intera con colletto, maniche a giro con elastico ai polsi, apertura centrale con lampo coperta da lista fermata con bottoni a pressione coperti, due tasche applicate sul petto e due sul davanti coperte da aletta fermata con velcro, tasca portamento sul gambale.

Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)

Impiego: Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati. **MADE IN ITALY**

Conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92)

Trivalent overall safety category: II

Weight: 900 g **Colors:** blue

coverall with collar, set-in sleeves with elastic on the wrists, middle opening with zip covered by strip fastened with covered pressure buttons, two stitched pockets the chest and two front pockets covered by a flap fastened with velcro, measuring tape pocket on the legging.

Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% polyester, 1% dissipative fiber)

Use: Garments to wear against short contact with flames, in presence of low levels of convective and radiant heat, during welding tasks and related proceedings. They offer protection from small molten metal splashes, they reduce the risk of electrocution following accidental contact with electrical conductors under voltage to around 100 V. The garment allows the dissipation of electrostatic charges. Garments to wear in presence of not abundant splashes of chemicals and liquids. No other uses are provided than the ones listed above. **MADE IN ITALY**



402

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL

colori/colors: ■

Giubbino trivalente categoria di sicurezza: II

Peso: 500 g **Colori:** blu

Giubbino con colletto, maniche a giro con elastico ai polsi, apertura centrale con bottoni coperti, due tasche applicate sul petto coperte da aletta fermata con velcro.

Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)

Impiego: Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati. **MADE IN ITALY**

Trivalent jacket safety category: II

Weight: 500 g **Colors:** blue

Jacket with collar, set-in sleeves with elastic on the wrists, middle opening with covered buttons, two stitched pockets on the chest covered with a velcro flap.

Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% polyester, 1% dissipative fiber)

Use: Garments to wear against short contact with flames, in presence of low levels of convective and radiant heat, during welding tasks and related proceedings. They offer protection from small molten metal splashes, they reduce the risk of electrocution following short accidental contacts with electrical conductors under voltage to around 100 V. The garment allows the dissipation of electrostatic charges. Garments to wear in presence of not abundant splashes of chemicals and liquids. No other uses are provided than the ones listed above. **MADE IN ITALY**

Conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92)



401

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL

colori/colors: ■

Pantaloni trivalenti categoria di sicurezza: II

Peso: 500 g **Colori:** blu

Pantalone con passanti, elastico nella parte posteriore, due tasche laterali ed una applicata nella parte posteriore coperta da aletta con velcro, tasca portametro sul gambale.

Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)

Impiego: Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati. **MADE IN ITALY**

Trivalent trouser safety category: II

Weight: 500 g **Colors:** blue

Trouser with belt loops, elastic on the back, two pockets on the sides and a stitched pocket on the back covered with a velcro flap, measuring tape pocket on the legging.

Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% polyester, 1% dissipative fiber)

Use: Garments to wear against short contact with flames, in presence of low levels of convective and radiant heat, during welding tasks and related proceedings. They offer protection from small molten metal splashes, they reduce the risk of electrocution following short accidental contacts with electrical conductors under voltage to around 100 V. The garment allows the dissipation of electrostatic charges. Garments to wear in presence of not abundant splashes of chemicals and liquids. No other uses are provided than the ones listed above. **MADE IN ITALY**

Conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92)



404

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL

colori/colors: ■

Camicia trivalente categoria di sicurezza: II
Peso: 400 g **Colori:** azzurro

Camicia con colletto, maniche a giro con polsino chiuso da bottone a pressione coperto, chiusura anteriore tramite bottoni a pressione coperti, due tasche applicate sul petto coperte da aletta fermata con velcro.

Tessuto: 150 g/m² (cotone 79%, poliestere 20%, fibra dissipativa 1%)

Impiego: Indumento di protezione parziale, da indossare unitamente ad altri dispositivi con medesime caratteristiche di protezione. Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi, dispositivo che consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche.

Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati. **MADE IN ITALY**

Trivalent shirt safety category: II

Weight: 400 g **Colors:** skyblue

Shirt with collar, set-in sleeves with wristbands fastened with a covered pressure button, front closing with covered pressure buttons, two stitched pockets on the chest covered by a flap fastened with velcro.

Fabric: 150 gsm (79% cotton, 20% polyester, 1% dissipative fiber)

Use: Partial protection garment, to wear along with other equipments with the same protection features. Garments to wear against short contact with flames, in presence of not abundant splashes of chemicals. The garment allows the dissipation of electrostatic charges.

No other uses are provided than the ones listed above. **MADE IN ITALY**



Conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92)



407

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL

colori/colors: ■

Tuta trivalente categoria di sicurezza: II
Peso: 900 g **Colori:** blu

Tuta intera con colletto, maniche a giro con elastico ai polsi, apertura centrale con lampo coperta da lista fermata con bottoni a pressione coperti, due tasche applicate sul petto e due sul davanti coperte da aletta fermata con velcro, tasca portamento sul gambale. Con una banda riflettente che circonda il petto, i polsi e i gambali.

Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)

Impiego: Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati. **MADE IN ITALY**

Conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92)

Trivalent overall safety category: II
Weight: 900 g **Colors:** blue

Coverall with collar, set-in sleeves with elastic on the wrists, middle opening with zip covered by strip fastened with covered pressure buttons, two stitched pockets on the chest and two front pockets covered by a flap fastened with velcro, measuring tape pocket on the legging. With reflective bands around the chest, the wrists and the leggings.

Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% polyester, 1% dissipative fiber)

Use: Garments to wear against short contact with flames, in presence of low levels of convective and radiant heat, during welding tasks and related proceedings. They offer protection from small molten metal splashes, they reduce the risk of electrocution following accidental contact with electrical conductors under voltage to around 100 V. The garment allows the dissipation of electrostatic charges. Garments to wear in presence of not abundant splashes of chemicals and liquids. No other uses are provided than the ones listed above. **MADE IN ITALY**



406

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL

colori/colors: ■

Giubbino trivalente categoria di sicurezza: II
Peso: 500 g **Colori:** blu

Giubbino con colletto, maniche a giro con elastico ai polsi, apertura centrale con bottoni coperti, due tasche applicate sul petto coperte da aletta con velcro. Con una banda riflettente che circonda il petto e i polsi.

Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)

Impiego: Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. **MADE IN ITALY**

Conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92)

Trivalent jacket safety category: II

Weight: 500 g **Colors:** blue

Jacket with collar, set-in sleeves with elastic on the wrists, middle opening with covered buttons, two stitched pockets on the chest covered with a velcro flap. With reflective bands around the chest and the wrists.

Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% polyester, 1% dissipative fiber)

Use: Garments to wear against short contact with flames, in presence of low levels of convective and radiant heat, during welding tasks and related proceedings. They offer protection from small molten metal splashes, they reduce the risk of electrocution following short accidental contacts with electrical conductors under voltage to around 100 V. The garment allows the dissipation of electrostatic charges. Garments to wear in presence of not abundant splashes of chemicals and liquids. No other uses are provided than the ones listed above. **MADE IN ITALY**



405

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL

colori/colors: ■

Pantalone trivalente categoria di sicurezza: II
Peso: 500 g **Colori:** blu

Pantalone con passanti ed elastico nella parte posteriore, due tasche laterali ed una applicata nella parte posteriore coperta da aletta fermata con velcro, tasca portamento sul gambale. Con una banda riflettente che circonda i gambali.

Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)

Impiego: Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati. **MADE IN ITALY**

Conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92)

Trivalent trouser safety category: II
Weight: 500 g **Colors:** blue

Trouser with belt loops, elastic on the back, two pockets on the sides and a stitched pocket on the back covered with a velcro flap, measuring tape pocket on the legging. With a reflective band around the leggings.

Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% polyester, 1% dissipative fiber)

Use: Garments to wear against short contact with flames, in presence of low levels of convective and radiant heat, during welding tasks and related proceedings. They offer protection from small molten metal splashes, they reduce the risk of electrocution following short accidental contacts with electrical conductors under voltage to around 100 V. The garment allows the dissipation of electrostatic charges. Garments to wear in presence of not abundant splashes of chemicals and liquids. No other uses are provided than the ones listed above. **MADE IN ITALY**

